

Sanitäreinrichtungen für Campingplätze



WC-Trennwände und Schamwände	4-7
Waschtische und Fönplätze	8-12
Duschtrennwände	13-16
Nassraumtüren	17-19
Spülküchen	20-21
Zubehör	22
Ausstattungsvarianten	23



BEVOR WIR
VON UNSEREN KUNDEN
VERTRAUEN ERWARTEN,
LIEFERN WIR BEWEISE
typisch Schächer.

UMWELTBEWUSST & NACHHALTIG

typisch Schächer.

Ein nachhaltiges Wirtschaften und ein sorgsamer Umgang mit Ressourcen sind für uns selbstverständlich und Teil unserer Unternehmensphilosophie. Konsequenterweise wird dieser Grundgedanke in unsere Arbeitsprozesse eingebunden und gelebt.

Wir sind stolz, als erster zertifizierter Hersteller im Bereich Trennwandsysteme und Garderobenschränke in Deutschland nach den FSC® und PEFC Vorgaben zu wirtschaften.

PEFC-Partner

Wir achten auf eine nachhaltige Lieferkette, in der unsere Produkte unter ökologischen, ökonomischen und sozial gerechten Aspekten beschaffen werden.

FSC® zertifiziert

Wir leisten als erster zertifizierter Hersteller im Bereich Trennwandsysteme und Garderobenschränke in Deutschland mit dieser zukunftsorientierten Beschaffungsmethode einen aktiven Beitrag zum Schutz unserer Erde. Fast unser gesamtes Sortiment liefern wir aus nachhaltigem Holz gemäß den Vorgaben des FSC®.



Auf Anfrage
sind die Produkte mit
FSC®-Zertifizierung
erhältlich

MADE IN GERMANY

typisch Schächer.

Unsere Produkte werden am Unternehmensstandort in Horhausen, Rheinland-Pfalz für Sie gefertigt. Nur so können wir unsere hohen Qualitätsansprüche, die wir an unsere Produkte stellen, auch garantieren.



PRÄQUALIFIZIERT

typisch Schächer.

Wir sind in der Liste der präqualifizierten Bauunternehmen mit der Nummer 010.049740 registriert und weisen damit nach, dass wir für die von uns angebotenen Produkte und Dienstleistungen qualifiziert sind.



INNOVATIV & DESIGNORIENTIERT

typisch Schächer.

Mit unseren designorientierten und innovativen Produkten überzeugen wir nicht nur unsere Kunden, sondern auch nationale und internationale Gremien.



reddot winner 2021



WC-Trennwände und Schamwände



So schön kann Trennung sein.



(1)



(2)



(3)



(4)

(1) + (2)

Trennwandanlage VKH13

- Hängende Konstruktion aus 13 mm HPL-Vollkernplatten
- Stützfüße können dadurch auf ein Minimum reduziert werden
- Erleichterte Reinigung und Pflege, erheblich geringere Reinigungskosten
- Absolut wasserfest

(3)

WC-Trennwände Typ EF-3 ALTUS

- Raumhohe Lösung für ein Maximum an Privatsphäre
- Türen, Seiten- und Zwischenwände sind vom Boden bis zur Decke geschlossen
- Konstruktion aus hochwertigen Sandwichelementen, 36 mm stark mit HPL Oberfläche
- Wasserfeste Konstruktion, daher ideal für Nass- und Trockenbereiche geeignet
- Abbildung zeigt nach außen öffnende Türen

(4)

Glas-WC-Trennwand VITRUM II

- Eckkabine aus Sicherheitsglas (ESG-H)
- Glas-Schamwände als wandhängende Konstruktion
- Besonders reinigungsfreundlich



(1) + (2)

WC-Trennwände Typ EF-3 JUMP

- Gefertigt aus 36 mm starken Sandwichelementen mit HPL Oberfläche
- Zurückgesetzte Füße und zurückgesetztes Kopfprofil verleihen eine schwebende Optik
- Keine Stützfüße in der Front sichtbar
- Gewonnene Bodenfreiheit erleichtert die Reinigung
- Flächenbündige Fronten mit hervorragenden Reinigungseigenschaften
- Wandanschlüsse als Schattenfuge
- Hochwertiges Beschlagsystem aus Aluminium
- Komplett wasserfeste Konstruktion
- Für Nass- und Trockenbereiche geeignet
- Große Dekor- und Farbvielfalt
- Kundenindividuelle Motivdrucke möglich
- WC-Trennwand wird auf Maß gefertigt

(3)

Trennwandanlage Typ EF-3

- Aus 36 mm starken Sandwichelementen gefertigt
- Beidseits 3 mm starke HPL-Auflage und innenliegender verwindungssteifer Aluminiumrahmen
- Absolut wasserfest
- Sehr hohe Stabilität
- Dämpfungsgummi sorgt für geräuschloses Schließen der Türen
- Flächenbündige Fronten mit hervorragenden Reinigungseigenschaften
- Große Farbauswahl und vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten

(4)

WC-Trennwand SVF30 JUMP

- Bestehend aus 30 mm starken Spanverbundplatten
- Ideal für Trockenräume
- Zurückgesetzte Füße und zurückgesetztes Kopfprofil lassen die Anlage optisch schweben
- Flächenbündige Fronten
- Erleichterte Reinigung und Pflege, erheblich geringere Reinigungskosten
- Wandanschlüsse als Schattenfuge (bei Abmauerung nicht möglich)
- Große Farbauswahl und vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten





(1)



(2)



(3)



(4)

(1)

Schamwände aus Glas

- Wandhängende Schamwände
- Gefertigt aus Sicherheitsglas (ESG-H)
- Befestigung mittels vier dezenter Aluminium- oder Edelstahlwinkel
- Hygienisch und reinigungsfreundlich
- Wasserfeste Konstruktion
- Leichte Bodenreinigung aufgrund der Konstruktion
- Farbauswahl erfolgt nach RAL-Farbkarte
- Motivdrucke optional möglich
- Schamwand wird auf Maß gefertigt

(2)

Schamwände Typ EF-3

- Wandhängende Schamwände
- Gefertigt aus 36 mm starken Sandwichelementen mit HPL Oberfläche
- Bodenfreiheit ermöglicht eine effektive Reinigung
- Befestigung mittels Wandhaltern aus eloxiertem Aluminium
- Reinigungsfreundlich und pflegeleicht
- Große Farbauswahl
- Motivdrucke optional möglich
- Schamwand wird auf Maß gefertigt

(2)

Schamwände Typ SV30

- Wandhängende Schamwände
- Gefertigt aus 30 mm starker melaminharzbeschichteter Vollspanplatte
- Umlaufende ABS Kante im Farbton der Platte
- Befestigung mittels Wandhaltern aus eloxiertem Aluminium
- Bodenfreiheit ermöglicht eine effektive Reinigung
- Reinigungsfreundliche Oberfläche
- Große Farbauswahl
- Motivdrucke optional möglich
- Schamwand wird auf Maß gefertigt

(3)

Schamwände Typ VK13

- Wandhängende Schamwände
- Gefertigt aus 13 mm HPL-Vollkernplatte
- Umlaufende Kante in Schwarz
- Befestigung mittels Wandhaltern aus eloxiertem Aluminium
- Bodenfreiheit ermöglicht eine effektive Reinigung
- Reinigungsfreundliche Oberfläche
- Wasserfeste Konstruktion
- Große Farbauswahl
- Motivdrucke optional möglich
- Schamwand wird auf Maß gefertigt

Waschtische und Fönplätze





Glaswaschtisanlage

- Komplette Konstruktion aus Sicherheitsglas
- Als Nischenlösung geeignet
- Spiegel an Rückwand, Seitenwand und Decke



(1)

(1)

Waschtische aus 13 mm HPL-Vollkernplatten

- Perfekt kombinierbar mit WC-Trennwänden aus HPL sowie anderen WC-Trennwänden aus unseren Serien
- Fertigung auf Maß, daher ideal abstimmbare auf kundenindividuelle Wünsche, z. B. höhendifferente Waschtisanlagen
- Absolut wasserbeständig, kratz- und stoßfest
- Glatte, fugenlose Oberflächen für eine schnelle Reinigung
- Langlebige und gepflegte Optik
- Große Farb- und Dekorauswahl sowie die Möglichkeit von Motivdrucken

(2)

- Wandhängende Konstruktion eingebaut in eine Nische
- Aufsatzwaschbecken frei wählbar

(3)

Waschtische und Ablagen aus Mineralwerkstoff

- Besonders reinigungsfreundlich durch fugenlose Konstruktion bis hin zur hinteren Wischkante
- Sehr angenehme Haptik
- Besonders ansprechendes Design
- In Form und Abmessung individuell anpassbar
- Integration unterschiedlichster Waschbeckentypen möglich



(2)



(3)



(1)
Fönplätze

- Individuell gestaltbar und jeweils auf die Gesamtarchitektur abgestimmt
- Große Farb- und Materialauswahl
- Robuste und langlebige Konstruktionen
- Reinigungsfreundlich

(2)

- Harmonisch integrierte Waschtischlösung Typ VKW aus hochwertigen, wasserfesten HPL-Vollkernplatten



(1)

(2)



(1)

(1)

Einheitliches Design für harmonische Atmosphäre

- VKW Waschtischanlagen sind perfekt mit WC-Trennwänden aus HPL kombinierbar
- Wandhängende Befestigung erfolgt mit Hilfe stabiler Konsolen
- Eingebaut in eine Nische mit hinterer Aufkantung
- Die Ausschnitte werden exakt auf das Waschbeckenmaß angepasst

(2)

Multifunktions-Waschtischanlage

- Wasserfeste, robuste und reinigungsfreundliche Anlage mit großzügiger Ablagefläche auch als Wickeltisch nutzbar
- Waschbecken dient gleichzeitig als Babybadewanne
- Regale und Unterbauschränke bieten zusätzlichen Stauraum

(3)

Ansprechendes Design aus Glas

- Leicht zu reinigen und perfekt abgestimmt auf das Gesamtkonzept sind Waschtischanlage und Umkleiden aus hochwertigem Sicherheitsglas (ESG-H)



Hinterer Aufkantung der Waschtischauflage. Diese kann auf Wunsch mit einem Falz zur formschönen und flächenbündigen Aufnahme eines Spiegels ausgestattet werden.



(2)



(3)



Tür eines Waschtischunter-schranks mit runder Einwurf-öffnung. Türen sind wahlweise mit Griffen oder mit Zylinder-schloss ausgestattet.



Tür eines Waschtischunter-schranks mit Einwurfklappe für Papierhandtücher. Nur eine von vielen weiteren Gestaltungsmöglichkeiten.

Duschtrennwände

schäfer®
Trennwandsysteme



So schön kann Trennung sein.



Mehr Privatsphäre
im Duschbereich
mit Duschtrennwänden
von Schäfer
Trennwandsysteme.

(1)

Duschkabine Typ VK13

- Einzel-Duschkabine mit integriertem Umkleidebereich zur trockenen Aufbewahrung der Garderobe
- Maximale Privatsphäre beim Duschen und Umkleiden
- Gefertigt aus hochwertigen 13 mm starken HPL- Vollkernplatten
- Wirkungsvoller und langlebiger Fingerklemmschutz optional erhältlich
- Hochwertiges Beschlagsystem aus eloxiertem Aluminium
- Komplett wasserfest. Ideal für Nassbereiche
- Große Dekor- und Farbvielfalt

(2)

Duschkabine Typ VKH13

- Mehr Privatsphäre beim Duschen und Umziehen durch Single-Duschkabinen
- Sehr robuste und wasserfeste Konstruktion
- Glatte Oberflächen für effektive & schnelle Reinigung
- Aus 13 mm starken HPL-Vollkernplatten
- Große Farbauswahl

(3)

VITRUM. Die elegante Glasvariante

- Aus hochwertigem und robustem Sicherheitsglas (ESG-H)
- Absolut wasserfeste Konstruktion
- Besonders reinigungsfreundlich
- Form, Farbe und Größe nach Kundenwunsch realisierbar
- Farbauswahl erfolgt nach RAL-Farbkarte

(4)

Duschkabine Typ EF-3

- Abgetrennte Einzel-Duschkabinen bieten mehr Privatsphäre im Duschbereich
- Flexibel in Aufteilung und Gestaltung
- Robuste und stabile Konstruktion
- Hergestellt aus 36 mm starken Sandwichelementen mit 3 mm HPL-Auflage auf beiden Seiten
- Schnelle Reinigung dank glatter Oberflächen

5



Duschkabinen Typ EF-3

- Individuelle Motivdrucke lassen den Duschbereich zum Unikat werden
- Glatte Oberflächen sorgen für eine harmonische Optik und eine schnelle Reinigung
- Robuste Sandwichelemente mit 3 mm HPL- Auflage garantieren eine langlebige und gepflegte Anlage auch bei hoher Frequentierung

6

7

8

9

7

8



Duschtrennwand Typ EF-3

- Optimaler Spritz- und Sichtschutz
- Bietet den Badengästen mehr Privatsphäre und Komfort beim Duschen
- Große Farb- und Dekorauswahl

Nassraumtüren






(1)



(2)




(3)



(4)




(5)




(6)



(7)



(8)



(9)

(1)

Nassraumtüren Typ NT 40

- Komplett wasserfest
- Elementstärke 40 mm
- Elementfüllung vollflächig mittels Polystyrol-Hartschaum
- Deckschichten aus 3 mm HPL Vollkernplatten, auf einen umlaufenden Kunststoffrahmen dauerhaft verklebt
- Rahmen durch innenliegenden PUR Hartschaumrahmen verstärkt
- Sehr stabile und dennoch leichte Konstruktion
- Ausführung je nach Kundenwunsch als stumpfe oder gefälzte Variante
- Optional auch als Brandschutztüre (T30) erhältlich mit Elementstärke 50 mm

(2)

Hochwertige Aluminiumzargen

- Geeignet für Nassräume und Schwimmbäder
- Zargen in verschiedenen Ausführungen und Gestaltungsvarianten lieferbar

(3)

Einsteckschlösser

- Aus Messing und Edelstahl
- Gewährleisten dauerhafte Funktionalität
- Unterschiedlichste Beschläge zur Auswahl: z.B. WC-Verriegelungen, Panikbeschläge oder Knopf-Drücker-Kombinationen

(4)

Hochwertige Edelstahlscharniere

- Gewährleisten durch ihre Stabilität eine dauerhafte Funktion der Türe

(5)

- Scharniere flächenbündig in die Türe eingelassen
- Optimal auf die Konstruktion der Zarge abgestimmt

(6)

- Drückergarnitur aus Aluminium mit WC-Verriegelung. Nur eine von vielen Beschlagsmöglichkeiten

(7)

- Drückergarnitur aus Edelstahl mit WC-Verriegelung

(8)


- Glasausschnitte und Bullaugen ganz nach Kundenwunsch integrierbar

(9)


- Türschließer mit Gleitschiene und optionalem Feststeller




Aluminiumzarge Serie Hardline für gefälzte Türen




Aluminiumzarge Serie Hardline für stumpfe Türen




Aluminiumzarge Serie Hardline für Ganzglastüren




Aluminiumzarge Serie Modernline für gefälzte Türen



Aluminiumzarge Serie Modernline für stumpfe Türen



Aluminiumzarge Serie Modernline für Ganzglastüren



Dies ist nur eine Auswahl möglicher Zagentypen unseres Zargenpartners Küffner. Weitere Varianten finden Sie unter www.kueffner.de

Spülküchen

schäfer[®]
Trennwandsysteme



So schön kann Trennung sein.



(1)

Individuelle Spülküchen nach Maß

(1)

- Arbeitsflächen werden nach Maß aus 13 mm HPL-Vollkernplatte gefertigt
- Perfekt mit unseren Produkten aus HPL kombinierbar
- Wasserfeste und äußerst robuste Konstruktion, daher ideal auch für den Outdoorbereich geeignet
- In Form und Abmessung individuell anpassbar
- Umlaufende Kante in schwarz
- Reinigungsfreundliche, glatte Oberfläche
- Große Farb- und Dekorauswahl

(2)

- Wandhängende Konstruktion
- Eingebaut in eine Nische mit hinterer und seitlicher Aufkantung
- Ausschnitte werden exakt auf Spülbeckenmaß angepasst

(3)

- Wandhängende Befestigung erfolgt mit Hilfe stabiler Konsolen
- Unzählige Gestaltungsmöglichkeiten in Form und Abmessung



(2)



(3)


Aluminium

Rollenhalter
Schäfer AL7001
Ersatzrollenhalter
Schäfer AL7002
WC-Bürstengarnitur
Schäfer AL7003
Haken
Schäfer AL7011
Haken
Schäfer AL7010
Hakenpuffer
Schäfer AL7007
Puffer
Schäfer AL7015



Edelstahl

Rollenhalter
Schäfer ES6001
Ersatzrollenhalter
Schäfer ES6002
WC-Bürstengarnitur
Schäfer ES6003
Haken
Schäfer ES6011
Haken
Schäfer ES6010
Hakenpuffer
Schäfer ES6007
Puffer
Schäfer ES6015



Nylon

Rollenhalter
Schäfer N8001
Ersatzrollenhalter
Schäfer N8002
WC-Bürstengarnitur
Schäfer N8003
Haken
Schäfer N8010
Hakenpuffer
Schäfer N8007
Puffer
Schäfer N8015



Piktogramme Edelstahl

Herren
Schäfer PI1001
Damen
Schäfer PI1002
Behindertengerecht
Schäfer PI1003




Wickeltische und Kindersitze

(1)
Wickeltisch
Gänseblümchen aus
Multiplexplatte mit HPL-
Beschichtung, weiß
575 x 735 mm.
Schäfer ZB1009



(2)
Wickeltisch
Gänseblümchen aus
Multiplexplatte mit HPL-
Beschichtung, anthrazit
575 x 735 mm.
Schäfer ZB1010



(3)
Wickeltisch
Sonnenblume aus HPL
Kompaktplatte, weiß
605 x 805 mm.
Schäfer WITSB



(4)
Wickeltisch aus Poly-
ethylen, antibakteriell,
460 x 870 mm.
Schäfer ZB1001



(5)
Wickeltisch aus Poly-
ethylen, antibakteriell,
500 x 880 mm.
Schäfer ZB1002



Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen möglich.
Technische Änderungen vorbehalten.

[Zum Shop Ersatzteile / Zubehör >](#)

Beschläge Typ VITRUM II



Aluminium-
Einhandbeschlag
Kabinenaußenseite

Aluminium-
Einhandbeschlag
Kabineninnenseite

Beschläge Typ VITRUM III



Edelstahl-
Einhandbeschlag
Kabinenaußenseite

Edelstahl-
Einhandbeschlag
Kabineninnenseite

Beschläge Typ SV30



Aluminium-
Drückergarnitur
Schäfer AL7050


Edelstahl-
Drückergarnitur
Schäfer ES6050

Nylon-
Drückergarnitur
Schäfer N8051

Aluminium-
Einhandbeschlag
INSAFE

Aluminium-
Schiebegriff
SLIDESAFE

Beschläge Typ EF-3



Aluminium-
Drückergarnitur
Schäfer AL7050

Edelstahl-
Drückergarnitur
Schäfer ES6050

Nylon-
Einhandbeschlag

Edelstahl-
Einhandbeschlag

Aluminium-
Einhandbeschlag
INSAFE

Aluminium-
Schiebegriff
SLIDESAFE

Beschläge Typ VK13



Aluminium-
Einhandbeschlag
INSAFE

Edelstahl-
Einhandbeschlag

Nylon-
Einhandbeschlag

Beschläge Typ SVFG40 / SVF30



Aluminium-
Drückergarnitur
Schäfer AL7050


Edelstahl-
Drückergarnitur
Schäfer ES6050

Nylon-
Drückergarnitur
Schäfer N8051

Aluminium-
Einhandbeschlag
INSAFE

Aluminium-
Schiebegriff
SLIDESAFE

Aluminium Griffstange für die Produkttypen EF-3 / SVFG40 / SVF30



Aluminium
Griffstange
55 x 500 mm
Schäfer ALGS1

Aluminium
Griffstange
mit LED-Lichtband
55 x 500 mm
Schäfer ALGS1 LED

Aluminium
Griffstange
55 x 1.150 mm
Schäfer ALGS2

Aluminium
Griffstange mit
LED-Lichtband
55 x 1.150 mm
Schäfer ALGS2 LED

Aluminium
Griffstange,
Ausführung immer
bis Oberkante Türe
Schäfer ALGSV

Aluminium
Griffstange
mit LED-Lichtband,
Ausführung immer
bis Oberkante Türe
Schäfer ALGSV LED

[Jetzt Griffstange online konfigurieren >](#)

[Zum Schiebegriff Slidesafe >](#)

Technische Änderungen vorbehalten.



reddot winner 2021



GERMAN
INNO
VATION
AWARD '22
WINNER

